



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

INDICAÇÃO

Autor: SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES



INDICAÇÃO Nº

092/2023

25 de janeiro de 2023 10:45:32

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Vereadoras,

Respaldados nas diretrizes do Regimento Interno vigente desta Augusta Casa de Leis, pelo presente, requiro que após apreço do soberano Plenário, seja dado conhecimento da presente Indicação ao Chefe do Executivo Municipal, com cópias a Secretaria Municipal de Saúde, **“Seja disponibilizado analgesia peridural para as gestantes residentes do município, as quais são submetidas ao parto através da rede pública de saúde de Primavera do Leste”**.

JUSTIFICATIVA:

Conforme parágrafo único do Artigo 94 da Lei nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997.

A presente indicação tem como objetivo o atendimento da reivindicação da população para proporcionar as gestantes um parto mais humanizado utilizando a analgesia peridural como técnica para manejo da dor. A anestesia peridural é indicada nos casos de parto normal e também na cesariana, no entanto, acontece com mais incidência durante o parto normal. A medicação da peridural tira a dor das contrações, mas a gestante consegue manter seus movimentos, o que ajuda na hora do parto. Ou seja, a peridural deixa a mulher insensível à dor do peito para baixo (parte do tronco, entre o pescoço e o abdome), mas permite que ela continue completamente consciente, eliminando a temida dor do trabalho de parto, além disso, há avaliações que a analgesia peridural reduz as taxas de infarto do miocárdio. Assim substanciados pelos fatos narrados, buscando mais humanização, aliviando a dor no trabalho de parto, que proponho que **“Seja disponibilizado analgesia peridural para as gestantes residentes do município, as quais são submetidas ao parto através da rede pública de saúde de Primavera do Leste”**.

Por todo o exposto, solicitamos ao Senhor Prefeito que analise os procedimentos necessários, buscando atender nossa solicitação.

Sala das Sessões, 04 de Janeiro de 2023.


SÉRGIO RODRIGUES GONÇALVES
VEREADOR - DEM